PIXMA G6050

MULTIFUNKTIONALITÄT TRIFFT HOHE REICHWEITE UND INTELLIGENTE VERBINDUNGSOPTIONEN

Zum Drucken, Kopieren und Scannen sowie für die Cloud-Konnektivität* steht die Canon PRINT App zur Verfügung.
Die verbesserten Flaschen ermöglichen ein sauberes Nachfüllen der Tinte, die 350-Blatt-Kapazität für Normalpapier bietet eine unterbrechungsfreie Betriebszeit, und bis zu 18.000 Seiten drucken die 3 Tintenbehälter mit Schwarztinte oder 7.700 Seiten das Farbset[1] – bei geringen Kosten pro Seite in kompromissloser Qualität.

- Der netzwerkfähige PIXMA G6050 für den kostengünstigen Druck hoher Auflagen mit integrierten Kopier- und Scanfunktionen.
- Mit den Farbtintenbehältern drucken Sie bis zu 7.700 Seiten ohne Nachfüllen und bis zu 18.000 Seiten mit den drei mitgelieferten Schwarztinten[1]
- Großer Papiervorrat von bis zu 350 Blatt A4
- Vielseitig einsetzbar: Papierkassette vorn für bis zu 250 Blatt und Papiereinzug hinten zum gleichzeitigen Vorhalten unterschiedlicher Papiertypen
- Papier sparen mit dem automatischem beidseitigen Druck
- Hochwertiger Textdruck und randloser Fotodruck bis A4
- Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, LAN, WLAN und WLAN/LAN PictBridge
- Businessfunktionen wie z.B. Fernwartung

Integrated Ink Tanks

High Page Yield

Borderless Photo Printing

Auto 2-sided Print

Connectivity

Smartphone and Tablet print/scan

PRODUKTSORTIMENT

PIXMA G6050

PIXMA G5050

PIXMA GM2050

PIXMA G6050
PIXMA G5050
PIXMA GM2050

Canon

Live for the story_

[1] Die Seitenreichweite des Tintenbehälters, der für die Ersteinrichtung verwendet wird, ist geringer als die des Ersatzes, da eine bestimmte Tintenmenge verbraucht wird, um während des Einrichtens die Schläuche und den Druckkopf zu füllen. Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 24712 Farb-Vorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.

TECHNISCHE DATEN

PIXMA G6050

ALLGEMEINE DATEN	
Funktionen	WLAN, LAN, Drucken, Kopieren, Scannen
DRUCKERFUNKTIONEN	
Druckauflösung	Bis zu 4.800 [1] x 1.200 dpi
Drucktechnologie	2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe) Drucker mit nachfüllbaren Tintenbehältern
Druckgeschwindigkeit SW	Ca. 13,0 ISO-Seiten/Min. [2]
Druckgeschwindigkeit Farbe	Ca. 6,8 ISO-Seiten/Min. [2]
Druckgeschwindigkeit Foto	Randlos 10 x 15 cm: ca. 37 Sekunden [3]
Randloser Druck	Ja, A4, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Quadrate (13 x 13 cm, 10 x 10 cm, 8,9 x 8,9 cm)
Beidseitiger Druck (Duplex)	Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)
TINTEN UND REICHWEITE	
Standard-Tinten	GI-50 <PGBK> GI-50 <C> GI-50 <M> GI-50 <Y>
Tintenreichweite (Normalpapier)	Druck eines A4-Farbdokuments [4] Schwarz: 6.000 Seiten Farbe: 7.700 Seiten * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Tintenreichweite (Fotodruck)	Druck eines 10 x 15 cm Farbfotos [5] Farbe: 2.200 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
PAPIER	
Papiersorten	Normalpapier High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Matte Photo Paper (MP-101) Umschlag
Papiervorrat	Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier) Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)
Papierformate	Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Umschläge (DL, COM10), Quadratisch (13 x 13 cm, 10 x 10 cm, 8,9 x 8,9 cm), Kreditkartenformat (91 x 55 mm) [Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm, Länge 89 mm - 676 mm Papierkassette: A4, A5, B5, LTR [Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm, Länge 210mm - 297mm
Papiergewicht	Papiereinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m² Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m² (Photo Paper Pro Platinum PT-101) Kassette: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN	
Scannertyp	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
Scanauflösung (optisch)	1.200 x 2.400 dpi [6]
Zeilen-Scangeschwindigkeit	Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi) Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi) [7]
Farbtiefe (Intern / Extern)	Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit
Maximale Scanfläche	A4/LTR
KOPIERFUNKTIONEN	
Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 20 Sek. [8] sESAT: ca. 5,1 ISO-Seiten/Min. [8]
Mehrfachkopien	99 Kopien (Max.)
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Disc Label Kopie, Ausweiskopie
Verkleinerung/Vergrößerung	25–400 % in 1 %-Schritten Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5
SCHNITTSTELLEN	
Display	Hochauflösendes LC-Display
Displaysprachen	32: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Vietnamesisch
Schnittstelle – PC / Mac	USB Hi-Speed (Typ B) Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Sonstige Schnittstellen	Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Easy-PhotoPrint Editor Message in PRINT App PIXMA Cloud Link Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wi-Fi Direct Zugriffspunktmodus LAN/WLAN PictBridge Mopria (Android)

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA G6050

SOFTWARE	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden. Druckertreiber und IJ Network Device Setup Utility sind mit folgenden Betriebssystemen erhältlich: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.14
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme	iOS, Android, Windows 10 Mobile
Systemanforderungen	Windows XP: mindestens 2,0 GB Mac: mindestens 1,0 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz. Display: 1.024 x 768 (XGA)
Mitgelieferte Software	Druckertreiber IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
ALLGEMEINE ANGABEN	
Gewicht	Ca. 8,1 kg
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 403 x 369 x 195 mm
Geräuschentwicklung	Ca. 50,5 dB(A) [9]
Betriebsumgebung (Temperatur)	5-35 °C
Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)	10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100–240 V, 50–60 Hz
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 11 Min. 10 Sek. Kopieren (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 15 W [10]
Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)	Ca. 0,2 kWh [11]

Fußnoten

[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
[4] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.
[5] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 29103 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.
[6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
[7] Höchste Geschwindigkeit über USB Hi-Speed auf einem Windows-PC. Datentransfer zum Computer nicht berücksichtigt.
[8] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
[9] Normalpapier (DIN A4, S/W). Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
[10] Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2"-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
[11] Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet, dass das Gerät für 5 Tage ständig zwischen Betriebsmodus, Schlafmodus und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage innerhalb derselben Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem im International ENERGY STAR Program geregelten TEC-Messverfahren berechnet.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2019

Canon

Live for the story_

MULTIFUNKTIONALITÄT TRIFFT HOHE REICHWEITE UND INTELLIGENTE VERBINDUNGSOPTIONEN

PIXMA G6050

Zum Drucken, Kopieren und Scannen sowie für die Cloud-Konnektivität* steht die Canon PRINT App zur Verfügung. Die verbesserten Flaschen ermöglichen ein sauberes Nachfüllen der Tinte, die 350-Blatt-Kapazität für Normalpapier bietet eine unterbrechungsfreie Betriebszeit, und bis zu 18.000 Seiten drucken die 3 Tintenbehälter mit Schwarztinte oder 7.700 Seiten das Farbset[1] – bei geringen Kosten pro Seite in kompromissloser Qualität.

Verkaufsstart: Juni 2019

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA G6050	3113C006AA	4549292141085

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
GI-50 <PGBK>	3386C001AA	4549292134155
GI-50 <C>	3403C001AA	4549292134179
GI-50 <M>	3404C001AA	4549292134193
GI-50 <Y>	3405C001AA	4549292134216

Canon

Live for the story_

MULTIFUNKTIONALITÄT TRIFFT HOHE REICHWEITE UND INTELLIGENTE VERBINDUNGSOPTIONEN

PIXMA G6050

Zum Drucken, Kopieren und Scannen sowie für die Cloud-Konnektivität* steht die Canon PRINT App zur Verfügung. Die verbesserten Flaschen ermöglichen ein sauberes Nachfüllen der Tinte, die 350-Blatt-Kapazität für Normalpapier bietet eine unterbrechungsfreie Betriebszeit, und bis zu 18.000 Seiten drucken die 3 Tintenbehälter mit Schwarztinte oder 7.700 Seiten das Farbset[1] – bei geringen Kosten pro Seite in kompromissloser Qualität.

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA G6050	3113C006AA	Einzelverpackung	1	495,0	538,0	288,5	10,56	TBC
		Palette (oben)	16	1.003,0	1.089,0	1.158,5	171,0	TBC
		Palette (unten)	16	1.003,0	1.089,0	1.158,5	171,0	TBC

Lieferumfang

- Multifunktionssystem mit nachfüllbaren Tintenbehältern – Canon PIXMA G6050
- 6 Tintenbehälter mit hoher Füllmenge (3 x Schwarz und je 1 x C/M/Y)
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_