PIXMA TS5150

DRUCKEN FÜR DIE GANZE FAMILIE – EINFACH UND PREISWERT MIT SMARTER KONNEKTIVITÄT

Preiswerter Druckspaß für die ganze Familie: Das kompakte und schicke Multifunktionssystem macht das Drucken von tollen Randlosfotos und Dokumenten ganz einfach und bietet WLAN- und Cloud-Konnektivität.

- Sie haben diverse Möglichkeiten, Ihr Mobilgerät mit dem Multifunktionssystem zu verbinden: Dazu gehört auch die Kopplung per Bluetooth®* für das einfache Drucken und Scanner per WLAN mit der Canon PRINT App
- Mit PIXMA Cloud Link haben Sie die Freiheit, über einen Cloud-Dienst** zu drucken und zu scannen
- Kosten sparen beim Drucken mit optionalen XL-Druckköpfen mit Tinte und beidseitigem Druck
- 6,2 cm großes Farbdisplay und gut erreichbare Tasten für einfaches Bedienen, Betrachten und Verbinden
- Kompaktes, schickes und preisgünstiges Multifunktionssystem für hochwertige Farbdrucke, -Kopien und -Scans Zuhause

*Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie (Bluetooth Drucken und Scannen ist nur mit Android-Mobilgeräten verfügbar). Die über die Bluetooth Kommunikation und die Canon PRINT/SELPHY App verfügbaren Funktionen können nicht für alle Android Smartphones garantiert werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

**Scan-to-Cloud ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.

Wi Fi CERTIFIED

Smartphone and Tablet print/scan

Bluetooth®

2.5 Type (6.2cm) TFT

Auto 2-sided Print

2-way

PRODUKTSORTIMENT

PIXMA TS8150 Modelle
PIXMA TS6150 Modelle
PIXMA TS5050 Modelle
PIXMA TS5150 Modelle

PIXMA TS6150 Modelle

PIXMA TS5050 Modelle

PIXMA TS5150 Modelle

Canon

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS5150

ALLGEMEINE DATEN	
Funktionen	WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud
DRUCKERFUNKTIONEN	
Druckauflösung	Bis zu 4.800 [1] x 1.200 dpi
Drucktechnologie	2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
Druckgeschwindigkeit SW	Ca. 13,0 ISO-Seiten/Min. [2]
Druckgeschwindigkeit Farbe	Ca. 6,8 ISO-Seiten/Minute [2]
Druckgeschwindigkeit Foto	Randlos 10 x 15 cm: ca. 43 Sekunden [2]
Randloser Druck	Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)
Beidseitiger Druck (Duplex)	Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)
TINTEN / REICHWEITE	
Standard-Tinten	PG-540 (Schwarz) CL-541 (Farbe)
Optionale XL-Tinten	PG-540XL (Schwarz) CL-541XL (Farbe)
Tintenreichweite (Normalpapier)	Druck eines A4-Farbdokuments [3] Schwarz: 180 Seiten Schwarz XL: 600 Seiten Farbe: 180 Seiten Farbe XL: 400 Seiten
Tintenreichweite (Fotodruck)	Druck eines 10 x 15 cm Farbfotos [3] Schwarz: 2.465* Fotos Schwarz XL: 7.560* Fotos Farbe: 69 Fotos Farbe XL: 150 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
PAPIER	
Papiersorten	Normalpapier Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N) Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101) Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101) Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201) Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) Canon Fotopapier matt (MP-101) Umschläge
Papiervorrat	Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Papierformate	Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, Umschläge (DL,COM10) Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR
Papiergewicht	Papiereinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m², Canon Fotopapier: bis 300 g/m² Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN	
Scannertyp	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
Scanauflösung (optisch)	1.200 x 2.400 dpi [4]
Scangeschwindigkeit (A4)	Ca. 14 Sek. [5]
Farbtiefe (Intern / Extern)	Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit
Maximale Scanfläche	Ca. 216 x 297 mm
KOPIERFUNKTIONEN	
Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 20 Sek. [6] sESAT: ca. 4,0 ISO-Seiten/Min. [6]
Mehrfachkopien	99 Kopien (Max.)
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1 Kopie, Rahmen löschen, Ausweiskopie
Verkleinerung/ Vergrößerung	25–400 % in 1 %-Schritten Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5
SCHNITTSTELLEN	
Display	6,2 cm LCD (TFT-Farbdisplay)
Displaysprachen	33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch
Schnittstelle – PC / Mac	USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Sonstige Schnittstellen	Bluetooth Low Energy (BLE) Message in PRINT App PIXMA Cloud Link Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint WLAN Direkt Zugriffspunktmodus WLAN PictBridge Mopria (Android)

Canon

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS5150

SOFTWARE	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Anmerkung: Für Windows ist .NET Framework 4.5.2 oder 4.6 erforderlich. OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme	iOS, Android, Windows 10 Mobile
Systemanforderungen	Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8 Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5 Display: 1.024 x 768 (XGA)
Mitgelieferte Software	MP Driver inkl. Scanning Utility My Image Garden mit Full-HD Movie Print [7] Quick Menu Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) [8]
ALLGEMEINE ANGABEN	
Gewicht	Ca. 6,5 kg
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 425 x 315 x 147 mm
Geräuschentwicklung	Ca. 43,5 dB(A) [9]
Empfohlene Betriebsumgebung	Temperatur: 15-30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100–240 V, 50–60 Hz
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,2 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,7 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,5 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 11 Minuten Kopierbetrieb: ca. 14 W [10]

Fußnoten

[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

[3] A4 colour documents printing - Declared yield value in accordance with ISO/IEC 24711 standard. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
10x15cm colour photo printing - Declared yield value in accordance with ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.

[5] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen.
Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm.
Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

[6] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

[7] Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).

[8] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.

[9] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.

[10] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2"-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German Edition
Canon Europa NV 2017

DRUCKEN FÜR DIE GANZE FAMILIE – EINFACH UND PREISWERT MIT SMARTER KONNEKTIVITÄT

PIXMA TS5150

Preiswerter Druckspaß für die ganze Familie: Das kompakte und schicke Multifunktionssystem macht das Drucken von tollen Randlosfotos und Dokumenten ganz einfach und bietet WLAN- und Cloud-Konnektivität.

Verkaufsstart: September 2017

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS5150 Schwarz	2228C006AA	4549292090741

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PG-540	5225B005AA	8714574572536
CL-541	5227B005AA	8714574572581
XL-Format		
PG-540XL	5222B005AA	8714574572550
CL-541XL	5226B005AA	8714574572604

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschrei-bung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Brutto-gewicht (ca. kg)	Netto-gewicht (ca. kg)
PIXMA TS5150 Schwarz	2228C006AA	Einzelver-packung	1	501,3	222,1	465,4	8,4	6,4
		Palette (oben)	20	1118,5	1010,6	935,3	169,4	168
		Palette (unten)	30	1118,5	1010,6	1400,7	253,4	252

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS5150
- Standard-Tintenpatronen PG-540 + CL-541
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Bedienungsanleitungen

Canon