

HP LaserJet Managed Flow MFP E62565h(J8J74A#B19)

HP LaserJet Managed Flow MFP E62565h / 61 ppm / s/w / Gigabit-Ethernet / Workflow-Features / 1 Jahr Garantie - "R"



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Managed Flow MFP E62565h - Multifunktionsdrucker (s/w)
Gerätetyp	Drucker / Kopierer / Scanner
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	450000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 - 40.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Display	20.3 cm (8")
Originalgröße	216 x 863 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - 216 x 863 mm (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	3750 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	1000 Blatt
Stapler	Inbegriffen
Hefter	Inbegriffen
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, HP ePrint, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Speicherung im Netzwerkordner, HP EveryPage, HP High-Performance Secure Hard Disk, ausziehbare Tastatur, AirPrint-fähig, Instant-on Technology, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Google Cloud Print 2.0, Instant-on Copy

Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.2 cm x 55.8 cm x 77.9 cm
Gewicht	39.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Erweiterte Merkmale

Allgemein

Gerätetyp	Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	450000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 - 40.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, HP ePrint, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Speicherung im Netzwerkordner, HP EveryPage, HP High-Performance Secure Hard Disk, ausziehbare Tastatur, AirPrint-fähig, Instant-on Technology, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Google Cloud Print 2.0, Instant-on Copy
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

Speicher

Standardspeicher	2.5 GB
Max. unterstützter Speicher	3 GB
Festplattenlaufwerk	320 GB
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Manual Color Adjustment, Sortierung der Kopien, Job Build, Edge Erase, Leerseitenentfernung, Book Copy

Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5

Image Enhancement
Technology HP FastRes 1200

Automatisches Duplexing Ja

Scannen

Scanelement CCD

Automatisches Duplexing Ja

Optische Auflösung 600 x 600 dpi

Graustufen Tiefe 8-bit

Farbtiefe 24-bit

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat 216 x 863 mm

Vorlagenart Blätter

Kapazität Dokumenteinzug 150 Blatt

Min. Mediengröße 76 x 127 mm

Max. Mediengröße A4/Legal

Min. Mediengewicht 45 g/m²

Max. Mediengewicht 199 g/m²

Unterstützter Medientyp Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck

Unterstützte Mediengrößen ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 216 x 863 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), DL (210 x 99 mm), RA4 (215 x 305 mm)

Unterstützte Umschlagformate International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)

Standardmedienkapazität 650 Blatt

Max. Medienkapazität 3750 Blatt

Mehrweckezug Kapazität 100 Blatt

Ausgabeablagekapazität 1000 Blatt

Einzelheiten zum
Dokumenten- und
Medienhandling ADF - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 45 g/m² - 199 g/m²
Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 99 x 148 mm - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
Mehrweckfach - 100 Blatt
Ausgabefach - 500 Blatt
Ablagefach - 500 Blatt

Geschwindigkeit Drucken: bis zu 100 Seiten/Min. (A5) - S/W, Normal
Drucken: bis zu 61 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
Kopieren: bis zu 61 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
Kopieren: bis zu 65 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Kopieren: bis zu 53 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 65 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Drucken: bis zu 53 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex

Endverarbeitung

Stapler	Inbegriffen
---------	-------------

Hefter	Inbegriffen
--------	-------------

Verbindungen

Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
----------------	---

Sicherheitsprotokolle &Merkmale	Kerberos,LDAP,SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,EAP-TLS,PEAP
---------------------------------	---

Betriebssystemunterstützung	UNIX,Novell NetWare 6.5,MS Windows Server 2008 R2,Red Hat Enterprise Linux 6,Ubuntu Linux 12.04,MS Windows Server 2012,Novell Open Enterprise Server,Android,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1,MS Windows Server 2012 R2,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit),MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits),MS Windows 7 (32/64 Bit),Apple Mac OS X 10.10,MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher,Windows 8 (32/64-Bit),Windows 8.1 (32/64-Bit),Windows 10 (32/64-bits),Boss 5.0,Debian Linux 7.x,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Red Hat Enterprise Linux 7,Apple Mac OS X 10.11,MS Windows Vista 32-bit Edition,Novell NetWare 6.5 SP8,Novell Open Enterprise Server 11 SP1,Novell Open Enterprise Server 2,Debian Linux 8.0,Novell Open Enterprise Server 11,macOS 10.12,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Linux Mint 18,Linux Mint 17.3,SuSe Linux 13.2,Ubuntu Linux 15.10,Ubuntu Linux 16.04,Ubuntu Linux 16.10,Debian Linux 8.1,Debian Linux 8.2,Debian Linux 8.3,Debian Linux 8.4,Debian Linux 8.5,Debian Linux 8.6,Fedora Linux 22,Fedora Linux 23,Fedora Linux 24
-----------------------------	--

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme,HP Web Jetadmin,HP Device Experience (DXP),HP Connected
----------------------	---

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50Hz)
----------------------------	--------------------------

Verschiedenes

Kompatible Standards	GS,EMC,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN 62479:2010,EMC 2004/108/EC,LVD 2006/95/EC,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,EN 55024:2010,EN 55022:2010 Class A,CISPR 22:2008,EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011,IEC 62479:2010,EN 60825-1:2007,IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013,IEC 60825-1:2007 Class 1
----------------------	---

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Herstellergarantie

Service &Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
------------------	---

Abmessungen und Gewicht

Breite	51.2 cm
--------	---------

Tiefe	55.8 cm
-------	---------

Höhe	77.9 cm
------	---------

Gewicht	39.8 kg
---------	---------

Abmessungen &Gewicht (Transport)

Transportbreite	70 cm
-----------------	-------

Transporttiefe	63.9 cm
----------------	---------

Transporthöhe	78.5 cm
---------------	---------

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	60 dBA (in Betrieb)
---------------	---------------------

Min Betriebstemperatur	15 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
-------------------------	---------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
---------------------------------------	----------

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung