

NIZZA - E14 - 3W - WW

E14

3 Watt 240° Abstrahlwinkel




Allgemeine Daten:

Produktname	NIZZA - E14 - 3W - WW	
Sockel	E14	
Hinweise		
dimmbar	No	
Nutzungslebensdauer (h), nominell	25000	
Nutzungslebensdauer (h), bemessen	25000	
für Akzentbeleuchtung geeignet	No	
Anzahl Schaltzyklen	>25000	
Zündzeit (in s)	<0,5	Quickstart
Anlaufzeit (in s)	<2	sofort hell
Einsatztemperatur (°C)	-20 / +40	vor Wittereinflüssen schützen, für ausreichende Belüftung sorgen
Garantie (Jahre)	2	
EAN-Code	9120046634616	
OEM-Code	LVE140084	


Elektrische Daten:

	Nominell	Bemessen
Leistung (W)	3	3
Äquivalenz (W)	25	(Vergleich mit Standardlampe)
Nennspannung (V)	220-240	AC
Stromstärke (mA)	28	
Betriebsfrequenz (Hz)	50	
Leistungsfaktor	>0,4	



Lichttechnische Daten:

	Nominell	Bemessen
Lichtstrom (lm)	245	245
Abstrahlwinkel (°)	240	240
Farbtemperatur (K)	2700	<3300 warm-weiß / >3300 neutral-weiß
Lichtstärke (cd)	31	
R _a -Wert (CRI)	>80	
Farbkonsistenz X/Y	0,4500<x<0,4700 0,4000<y<0,4300	
Lampenlichtstromerhalt	>L80	



Maße und Material:


Abmessungen (mm)	38 x 106
Gewicht (g)	36
Quecksilbergehalt (in mg hg)	0,0
Material Lampenabdeckung	Glass
Material(ien) Lampengehäuse	Nickel + Plastic

Für einwandfreien Betrieb und optimale Nutzung ausschließlich mit für LED-Leuchtmittel geeignetem Zubehör betreiben. Enthält wiederverwertbare Materialien; nach Gebrauch dem Recycling-Prozess zuführen.

Technische Änderungen können sich durch Produktentwicklung ergeben.

Yes = Ja | No = Nein | to = bis | Glass = Glas | Nickel plated brass = Messing vernickelt | Plastic = Kunststoff | Nickel plated iron = Eisen vernickelt | Ceramic = Keramik | brushed = gebürstet | chrome = glänzend





NIZZA - E14 - 3W - WW

E14

3 W 240° Beam angle




General data:

Product name	NIZZA - E14 - 3W - WW	
Socket	E14	
Remarks		
Dimmable	No	
Nominal Life Span (h)	25000	
Rated Life Span (h)	25000	
Suitable for accent lighting	No	
Number of switching cycles	>25000	
Starting time (in s)	<0,5	quickstart
Warm-up time (in s)	<2	instant full light
Operating temperature (°C)	-20 / +40	protect against the weather, provide adequate ventilation
Warranty (years)	2	
EAN code	9120046634616	
OEM code	LVE140084	


Electrical data:

	Nominal	Rated
Power (W)	3	3
Equivalence (W)	25	(compared with standard lamp)
Rated voltage (V)	220-240	AC
Current (mA)	28	
Operating frequency (Hz)	50	
Power factor	>0,4	



Lighting data:

	Nominal	Rated
Luminous flux (lm)	245	245
Beam angle (°)	240	240
Colour temperature (K)	2700	<3300 warm-white / >3300 neutral-white
Light intensity (cd)	31	
R _a (CRI)	>80	
Chromaticity X/Y	0,4500<x<0,4700 0,4000<y<0,4300	
Lumen maintenance factor	>L80	




Size and material:

Dimensions (mm)	38 x 106
Weight (g)	36
Mercury content (in mg hg)	0,0
Cover/Lens material	Glass
Material(s) lamp housing	Nickel + Plastic

For proper operation and optimum utilisation operate with accessories suitable for LED lamps only.
 Contains recyclable materials, dispose of according to the recycling process after use.
 Technical modifications may result from product development.





NIZZA - E14 - 3W - WW

E14

3 W Angle de Diffusion 240°




Données générales:

Nom du produit	NIZZA - E14 - 3W - WW	
Culot	E14	
Remarques		
Dimmable	No	
Durée de vie (h), nominale	25000	
Durée de vie (h), calculé	25000	
Adapté pour l'éclairage d'accentuation	No	
Nombre de commutation	>25000	
Durée d'amorçage (s)	<0,5	démarrage rapide
Temps de démarrage (s)	<2	allumage instantané
Température de fonctionnement (°C)	-20 / +40	protéger contre les intempéries, fournir une ventilation adéquate
Garantie (années)	2	
Code EAN	9120046634616	
Code OEM	LVE140084	

Caractéristiques électriques:

	nominal	relevées
Puissance (W)	3	3
Equivalence (W)	25	(En comparaison avec une lampe standard)
Tension nominale (V)	220-240	AC
Courant (mA)	28	
Fréquence de fonctionnement (Hz)	50	
Facteur de puissance	>0,4	




Données photométriques:

	nominal	relevées
Flux lumineux (lm)	245	245
Angle de Diffusion (°)	240	240
Température de couleur (K)	2700	<3300 blanc chaud / >3300 blanc neutre
Intensité lumineuse (cd)	31	
R _a (CRI)	>80	
Plage Chromatique X/Y	0,4500<x<0,4700 0,4000<y<0,4300	
Facteur de maintenance du flux lumineux	>L80	

Dimensions et matières:


Hauteur (mm)	38 x 106
Poids (g)	36
Teneur en mercure (en mg Hg)	0,0
Matière de l'optique	Glass
Matière du corps de la lampe	Nickel + Plastic



Pour un bon fonctionnement et une utilisation optimale n'utiliser qu'avec des accessoires appropriés pour les lampes LED. Contient des matières recyclables, veuillez à utiliser les filières de recyclage appropriées. Le processus de développement produit peut engendrer des modifications techniques.

Yes = Oui | No = Non | to = à | Glass = Verre | Nickel plated brass = Laiton nickelé | Plastic = Plastique | Nickel plated iron = Fer nickelé | Ceramic = Céramique | brushed = brossé | chrome = brillant





NIZZA - E14 - 3W - WW

E14

3 W 240° ángulo de Luz




Datos generales:

Nombre del producto	NIZZA - E14 - 3W - WW	
Casquillo	E14	
Indicación		
Intensidad	No	
Duración nominal de uso (h)	25000	
Duración calculada de uso (h)	25000	
Iluminación adecuada para	No	
Número de ciclos de funcionamiento	>25000	
Tiempo de cebado (s)	<0,5	Quickstart
Tiempo de arranque (s)	<2	Claridad instantánea
Temperatura de uso (°C)	-20 / +40	Proteger de las inclemencias del tiempo, proporcionarle una ventilación adecuada
Garantía (años)	2	
Código EAN	9120046634616	
Código OEM	LVE140084	

Datos Eléctricos:

	nominal	medida
Potencia(W)	3	3
Equivalencia (W)	25	(Comparación con lámparas tradicionales)
Tensión Nominal (V)	220-240	AC
Corriente (mA)	28	
Frecuencia (Hz)	50	
Factor de potencia	>0,4	




Datos fotométricos:

	nominal	medida
Flujo luminoso (lm)	245	245
ángulo de Luz (°)	240	240
Temperatura de color (K)	2700	<3300 blanco cálido / >3300 blanco neutro
Intensidad luminosa (cd)	31	
R _a (CRI)	>80	
Consistencia del color X/Y	0,4500<x<0,4700 0,4000<y<0,4300	
Mantenimiento de flujo luminoso	>L80	

Tamaño y material:


Alto (mm)	38 x 106
Peso (g)	36
Contenido de Mercurio (hg, mg)	0,0
Material de la cubierta de la lámpara	Glass
Material(es) del casquete	Nickel + Plastic



Para el funcionamiento correcto y la utilización óptima funcionar únicamente con los accesorios adecuados para lámparas LED. Contiene materiales reciclables, tras su uso depositelos en una zona de proceso de reciclado. Pueden ocurrir modificaciones técnicas debido al desarrollo del de producto.

Yes = Si | No = No | to = a | Glass = Cristal | Nickel plated brass = Latón niquelado | Plastic = Plástico | Nickel plated iron = Hierro niquelado | Ceramic = Cerámica | brushed = cepillado | chrome = brillante





NIZZA - E14 - 3W - WW

E14

3 W 240° Angolo radiante




Informazioni generali:

Nome del prodotto	NIZZA - E14 - 3W - WW
Attacco (viróla)	E14
Note	
Regolabile	No
Durata di funzionamento (h), nominale	25000
Durata di funzionamento (h), misuata	25000
Pensato per illuminazione d'accento	No
Numero di cicli di commutazione	>25000
Tempo di accensione (s)	<0,5
Tempo raggiungimento illuminazione completa (s)	<2
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 / +40
Garanzia (anni)	2
Codice a barre	9120046634616
Codice a OEM	LVE140084

Quickstart
immediatamente illuminata
proteggere da variazioni climatiche,
garantire una ventilazione adeguata

Dati elettrici:

	nominale	misurato
Potenza (W)	3	3
Equivalenza (W)	25	(in confronto con lampadine standard)
Tensione nominale (V)	220-240	AC
Amperaggio (mA)	28	
Frequenza d'esercizio (Hz)	50	
Fattore di potenza	>0,4	




Dati fotometrici:

	nominale	misurato
Flusso luminoso (lm)	245	245
Angolo radiante (°)	240	240
Temperatura del colore (K)	2700	<3300 bianco caldo / >3300 bianco neutral
Intensità della luce (cd)	31	
Valore di R _a (CRI)	>80	
Consistenza cromatica X/Y	0,4500<x<0,4700 0,4000<y<0,4300	
Mantenimeto del flusso luminoso	>L80	

Misure e materiali:


Misure (mm)	38 x 106
Peso (g)	36
Contenuto di mercurio (hg, mg)	0,0
Materiale di copertura della lampada	Glass
Materiale(i) alloggiamento della lampada	Nickel + Plastic



Per un corretto e ottimale funzionamento da utilizzare esclusivamente con accessori adatti alle lampade LED.
Contiene materiali riciclabili, smaltire secondo le regole di riciclo dopo l'uso.
Sono possibili modifiche tecniche nel corso dello sviluppo del prodotto.

Yes = Sì | No = No | to = fino a | Glass = Vetro | Nickel plated brass = Ottone nichelato | Plastic = Plastica |
Nickel plated iron = Ferro nichelato | Ceramic = Ceramica | brushed = spazzolato | chrome = brillante





NIZZA - E14 - 3W - WW

E14

3 W 240° Stralingshoek




Algemene gegevens:

Produktomschrijving	NIZZA - E14 - 3W - WW	
Fitting / Lampvoet	E14	
Notes		
Dimbaar	No	
Levensduur (h), nominaal	25000	
Levensduur (h), gemeten	25000	
Geschikt voor accentverlichting	No	
Aantal schakelcycli	>25000	
Starttijd (s)	<0,5	Quickstart
Opwarmtijd (s) tot 60% licht	<2	Direct op volle lichtsterkte
Temperatuur (°C)	-20 / +40	Voor weersinvloeden beschermen, voor voldoende ventilatie zorgen
Garantie (Jaar)	2	
EAN code	9120046634616	
OEM Code	LVE140084	

Elektrische gegevens:

Wattage (W)	nominaal 3	gemeten 3
Wattage-equivalent (W)	25	(Vergelijk met standaard lamp)
Nominale spanning (V)	220-240	AC
Stromsterkte (mA)	28	
Frequentie (Hz)	50	
Stroomfactor	>0,4	




Lichttechnische Daten:

Lichtopbrengst (lm)	nominaal 245	gemeten 245
Stralingshoek (°)	240	240
Kleurtemperatuur (K)	2700	<3300warm wit / >3300 neutraal wit
Lichtsterkte (cd)	31	
R _a -Waarde (CRI)	>80	
Kleurconsistentie X/Y	0,4500<x<0,4700 0,4000<y<0,4300	
Lumen-onderhoudsfactor	>L80	

Maten en materiaal:

Hoogte (mm)	38 x 106
Gewicht (g)	36
Kwikgehalte (in mg hg)	0,0
Materiaal afdekking lamp	Glass
Materiaal behuizing lamp	Nickel + Plastic



Voor een goede werking en optimaal gebruik alleen gebruiken met voor LED-lampen geschikte accessoires.

Bevat recyclebare materialen; na gebruik recyclen.

Technische wijzigingen vanwege produktontwikkeling voorbehouden.

Yes = Ja | No = Nee | to = tot | Glass = Glas | Nickel plated brass = Messing vernikkelt | Plastic = Plastic |
Nickel plated iron = nikkelijzer | Ceramic = Keramiek | brushed = geborstelt | chrome = glanzend

